

 Pearson | Mastering

# Mastering

Administración de Pearson  
para Blackboard



 Pearson | Higher Education

# Configuración de la herramienta externa de LTI a nivel de cuenta

1. Iniciar sesión en Blackboard y acceder a la página **System Admin**.
2. En el panel de Administrador, debajo de la sección de Integraciones, seleccionar **LTI Tool Providers**.
3. Seleccionar **Register LTI 1.3/Advantage Tool**.



4. En Client ID, ingresar lo siguiente:  
[ef097edb-b268-40b3-92b1-531907f4abaf](#)



The screenshot shows a form titled 'ENTER CLIENT ID'. There is a text input field labeled 'Client ID' with a red box around it. Below the input field, there is a small text label: 'Type the Client ID for the tool you'd like to add.'





## 5. Dar clic en **Submit**.

Los campos correspondientes a **Tool Status** aparecerán automáticamente al ingresar el Client ID. Asegurarse que **Tool Status** está marcado como **Approved**.

6. Anotar el **Deployment ID**, el cual es único para su instancia. Este dato será necesario para completar el proceso de integración para su institución. Por favor, compartirlo con su Asesor de Servicios de Aprendizaje.

### TOOL STATUS

*The following fields are read-only, but you can toggle the status of this tool*

Client ID	ef097edb-b268-40b3-92b1-531907f4abaf
Name	Pearson Access
Description	Pearson LTI 1.3 PRODUCTION
Deployment ID	80adfc75-790a-4c8e-9ef3-8fb889d97106
Initiate Login URL	https://interop.pearson.com/security/login
Tool Redirect URLs	https://interop.pearson.com/launch
JWKS URL	https://interop.pearson.com/security/keys/jwks/
Domains	interop.pearson.com

Tool Status  Approved  Excluded



6. En el apartado llamado **Tool Provider Customer Parameter**, incluir los siguientes cinco datos. Es recomendable copiar y pegar.

- lms\_course\_id=\$Course.id
- link\_history=\$ResourceLink.id.history
- contextHistory=\$Context.id.history
- context\_history=\$Context.id.history
- resourceHistory=\$ResourceLink.id.history

Tool Provider Custom Parameters	<pre>lms_course_id=\$Course.id link_history=\$ResourceLink.id.history contextHistory=\$Context.id.history context_history=\$Context.id.history resourceHistory=\$ResourceLink.id.history</pre>
---------------------------------	--

7. Configure las preferencias de las Políticas de la institución (Institution Policies): En **User Fields to Send** activar las casillas: Role in Course, Name, Email Address.


Seleccionar:

- Yes en **Allow grade service access**
- No para **Allow Membership Service Access** y **Show User Acknowledgment Message**.

8. Dar clic en **Submit**.

### ¡Importante!

Para completar la integración, proporcione el dato obtenido de la configuración (paso 6 en el recuadro azul) a su Asesor de Servicios de Aprendizaje.



## INSTITUTION POLICIES

*You can change the following settings for this tool. The fields use global values by default.*

### User Fields to Send

- Role in Course
- Name
- Email Address

### Allow grade service access

- Yes  No

### Allow Membership Service Access

- Yes  No

### Show User Acknowledgment Message

*You can edit the user acknowledgment message when Membership Service is disabled*

- Yes  No


# Ayuda y soporte

 Pearson | Higher Education

En caso de problemas en el **acceso** y/o **contenido** o necesidad de **apoyo técnico**, por favor, escribir a [hedsoporte@pearson.com](mailto:hedsoporte@pearson.com) brindando la información necesaria para atender su caso: institución, username, producto y detalles del requerimiento (si es posible con captura de pantalla o video).

Las áreas de Customer Success estarán prestas para atender su solicitud.





Añadir un poco de texto



Pearson Higher Education

